

08 →

[www.bakeryzone.co.kr](http://www.bakeryzone.co.kr)



158 page \_ 165 page

## ➤ Machinery | 기기 |



Code:I10010



### 애니믹스 | Any-mix

Dimension

220V | 60Hz | 190watt

Code:I10020



### 키친에이드 K5SS

Dimension



사이즈  
용량

416(L)×264(D)×338(H)  
5QT

Code:P10100



### 스파믹스 | Spar mixer SP 800A

Dimension



사이즈  
전원  
용량  
중량

400(L)×300(D)×580(H)  
220V / 60Hz / 200KW  
8QT (반죽능력 : 밀가루 500~700)  
25Kg

Code:O12280



### 설탕공예램프 | Sugar decorating lamp

Dimension

사이즈  
전원

625(L)×430(D)×185(H)  
220V / 60Hz

## 버티칼믹서 | Vertical mixer

### Dimension

품명 : 버티칼믹서	10" 12" 14" 16" 18"
사이즈	470(L)×470(D)×770(H)
전원	220V   60Hz   0.5KW
상	단상
볼규격	12" ±
용량	50L



Code:P10190

## 자동초콜릿커터기 | Automatic chocolate cutter

### Dimension

사이즈	330(L)×360(D)×400(H)
전원	220V / 60Hz / 0.1KW



Code:P10460

## 초콜릿템퍼링기 | Chocolate tempering machine

### Dimension

사이즈	385(L)×670(D)×220(H)
전원	220V / 단상 / 1KW



Code:P10450

## 초코아트템퍼링기 | Chocolate art tempering machine

### Dimension

초콜릿 종류별 권장 템퍼링 온도	정격전압	220V / 60Hz
다크(Dark) 32℃	소비전력	20W
화이트(White) 28℃	사용용량	3kg
밀크(Milk) 30℃		
사이즈	270 × 130	
볼규격	220 × 110	



Code:P10660

## 멀티칼 히팅기 | Multiknife heating machine

### Dimension

사이즈	590(L)×210(D)×140(H)
전원	220V / 60Hz
전력	1KW
구성	소용량BOT-135×140×100=1.8L
	중용량BOT-140×185×100=2.5L



Code:M10290

| 빵판 |  
Bread Sheet

| 식빵팬 |  
Bread Pan

| 케이크팬 |  
Cake Pan

| 과자팬 |  
Cookie Sheet

| 과자형틀 |  
Cookie Mould

| 소도구 |  
Bakery Tool

| 진열상품 |  
Display

| 기기 |  
Machinery

| 스페셜 |  
Special

Code:P10530



### 초콜릿워머분사기

#### Dimension

- ▲ 540(L)×380(D)×45(H)
- ▼ 495(L)×335(D)

Code:P10470



### 커팅기타 | Cutting guitar

#### Dimension

본체외형사이즈	610×410×140	커팅외이여간격	23mm(최소간격7.6mm)
작업선반재질	PC	절단종류	15 mm, 23mm, 30mm, 38mm, 45mm로 절단 가능
칼틀사이즈 및 재질	460×720×25	유효작업면넓이	386mm×420mm (23mm,30mm칼틀2종 포함)
	(손잡이 포함)/스텐		

Code:P10560



### 탁상용슬라이서 | Bread slicer, table type

#### Dimension

사이즈	480(L)×500(D)×700(H)	전원	220V / 60Hz / 0.25KW
절단량	300pcs/H	상	단상
절단두께(기본)	15m/m	주문제작	11, 15, 18, 20mm(선택사양)



### 피자롤러 | Pizza roller

#### Dimension

사이즈	405(L)×550(D)×600(H)
전원	220V / 60Hz / 0.5KW
상	단상

Code:P10500



### 도너츠티김기 | Doughnut fryer

#### Dimension

사이즈	600×500×800(H)
전원	220V / 60Hz / 3KW
주문사양	미달이설치
용량	12pcs / 3min



## 즉석빵가루기계

### Dimension

사 이 즈	290(D)×320(W)×630(H)
처리능력	1시간 20kg
전압전력	220V / 10.2KW

## 떡편칭기

### Dimension

## 전기발효기 | Electric proofer

### Dimension

사이즈	510(L)×650(D)×1850(H)
소비전력	2.5 KW
전력전압	220V / 60Hz
용량	20매
건열히터	1KW
습열히터	1.5KW
팬	12W
	※ 40매 주문제작 가능

## 찰쌀방아기계 | Sticky rice crusher

### Dimension

사이즈	300(L)×270(D)×470(H)
전원	220V / 단상 / 1.6KW

- 특징
- 찰쌀가루의 냉동보관시 물분자의 동결팽창으로 조직이 파괴되어 본래성질이 떨어진다.
  - 질 좋은 찰쌀을 직접 선택할수 있다.(순도밀질)
  - 필요한 만큼의 쌀가루만 얻을수 있어 변질우려가 없다.
  - 시간당 생산량(30kg/hr, 찰쌀기준시)
  - 쌀빛 기타 잡곡도 사용이 가능하다 (콩등 너무 큰 곡식알은 제외)



Code:M10250



Code:P10480



| 빵 판 |  
Bread Sheet

| 식빵판 |  
Bread Pan

| 케이크팬 |  
Cake Pan

| 과자판 |  
Cookie Sheet

| 과자용틀 |  
Cookie Mould

| 소도구 |  
Bakery Tool

| 진열상품 |  
Display

| 기기 |  
Machinery

| 스페셜 |  
Special

Code:M10030



### ↙ 컨벡션오븐 | Convection oven

#### Dimension

사이즈	800(L)×1100(D)×1700(H)
전력	7KW
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 고온 열분포제품 색상유지 좋음</li> <li>· 초절전설계 효율성 높음</li> </ul>

Code:M10300



### ↙ 엘리트도우콘 | Elite dough conditioner

#### Dimension

사이즈	780(L)×1100(W)×2000(H)
전력	2.5KW
편적재능력	36매
온도범위	-15℃ ~ +40℃
습도범위	30% ~ 90%
전기제어	CPU 칩을 장착한 전자제어 시스템

Code:P10130




### ↙ 전기데크오븐 | Electric deck oven

#### Dimension

사이즈	1630(W)×910(D)×1850(H)
분류	3매 3단
전력	380V / 220V (18KW)
조절기	아날로그
스팀	선택사양(2KW)

Code:H10240



← 파이프랙크40매용 | Pipe rack for 40 sheets

Dimension

720(L) × 355(D) × 1900(H)

케이크 등사기 | Cake decorating projector ↘

Dimension

510(L) × 360(D) × 800(H)

Code:



Code:H10340



← 파이프랙크20매용 | Pipe rack for 20 sheets

Dimension


720(L) × 355(D) × 1900(H)

파이프랙크30매용 | Pipe rack for 30 sheets ↘

Dimension

720(L) × 355(D) × 1900(H)

Code:H10560



Code:H10010



← 서랍식랙크20매용 | Drawer rack for 20 sheets

Dimension

465(L) × 615(D) × 1800(H):외경

서랍식랙크40매용 | Drawer rack for 40 sheets ↘

Dimension

900(L) × 600(D) × 1800(H)

Code:H10040



| 빵판 |  
Bread Sheet

| 식빵팬 |  
Bread Pan

| 케이크팬 |  
Cake Pan

| 과자판 |  
Cookie Sheet

| 과자틀 |  
Cookie Mould

| 소도구 |  
Bakery Tool

| 진열상품 |  
Display

| 기기 |  
Machinery

| 스페셜 |  
Special

Code:O18630



### 스텐작업대 | S/S work table

#### Dimension

주문제작

- 1 계량작업대 1500(L)×750(D)×850(H)
- 2 성형작업대 1500(L)×800(D)×850(H)
- 3 싱크대

Code:1 O15150 2 O15160



### 재료보관통 P.P | P.P ingredient storage box

#### Dimension

- 1 대L 756(L)×457(D)×711(H)
- 2 중M 749(L)×394(D)×711(H)
- 3 소S 743(L)×333(D)×711(H)

Code:O15260



### 재료보관통 스텐 | S.S ingredient storage box

#### Dimension

540(L)×365(D)×600(H)

Code:O12600



### 운반카트 | Tray cart

#### Dimension

610(L)×410(D)×45(H) 주문제작가능

Code:O15210



### 2단카트 | Tray cart 2step

#### Dimension

650(L)×430(D)×800(H)

Code:O15300



### 운반카트L | Tray cart L type

#### Dimension

600(L)×1000(D)×850(H)